



2020년 한국산업의 브랜드파워

가정용바닥재 부문

5년 연속 1위

KCC숲



www.kccflooring.com

강마루 정^靖

HPM Hardwood floors fit any interior thanks to their natural colors and universally pleasing wood grain finish. They also create a relaxing ambiance that can be sustained for a long time since they have excellent durability and are abrasion resistant.



강마루 정



제품특징



우수한 내마모성 및 내오염성

고강도 HPM 적용으로 긁힘, 찍힘, 담뱃불에 강하며 볼펜마크, 잉크마크 등을 쉽게 제거할 수 있습니다.



우수한 품질

1급 내수합판(5ply Cross) 적용으로 변형 및 뒤틀림을 최소화 합니다.



우수한 난방효과

온돌바닥 위에 직접 설치 시공하여 열전도율이 높습니다.



뛰어난 친환경성

환경마크를 취득한 친환경 마루재입니다.

제품구조도



제품규격

	규격(mm)	두께(mm)	포장단위(pcs/Box)	면적(m²/Box)
일반	95×800	7.5	42	3.192
헤링본	95×597	7.5	27	1.53

주의사항

보관/운반 시

- 제품은 평평한 곳에 보관하시고 14단 이상의 적재는 제품의 손상뿐 아니라 부상 기물파손으로 이어질 수 있습니다.
- 본 제품은 무거운 제품으로 사람이 운반 시 위험하오니 취급에 주의하여 주십시오.

시공 시

- 시공 시 아래조건을 준수하여 주십시오.
 1. 시공환경: 현상온도 15°C 이상 / 바닥온도 5°C 이상
 2. 바닥상태: 함수율 5% 이하
- 시공용 접착제는 인체에 유해한 유기용제가 함유되어 있으니 접착제 사용시 통풍, 환기를 충분히 하여 작업자가 작업 중 신선한 공기를 자주 흡입하게 하여 주십시오.
- 시공용 접착제는 가연성 유기용제가 함유되어 화재의 위험이 있으니 화기(또한 인화)에 주의하여 주십시오.
- 제품 시공 시 시공도구와 제품의 날카로운 면에 의한 상처를 입을 수 있으니 시공용 장갑을 착용하고 시공하여 주십시오.

사용 시

- 제품의 표면에 물, 기름 등의 이물질이 있을 경우 하자의 원인 및 미끄러져 다칠 수 있으므로 즉시 제거하여 주십시오.
- 목욕탕 등 외부로부터의 출입구에는 미끄러짐 방지를 위한 별도의 깔개를 사용하여 주십시오.
- 시공 후 2~3일 동안 충분히 환기를 하여 주십시오.
- 본 제품은 바닥 시공 이외의 용도로는 사용할 수 없습니다.

※ 당사 시방서에 따르지 않아 발생한 시공하자과 임의의 시공시 제품에 대한 하자는 당사에서 책임지지 않으며 시공전에 당사 홈페이지(www.kccglass.co.kr)에 표기된 시공안내서를 숙지하고 시공하여 주십시오.



패턴 선택 시

- 샘플은 제품의 일부이므로 전체 시공시 차이가 있을 수 있습니다.
- 나무 질감과 수종 특징을 표현하기 위해 빗살무늬, 검은 점, 웅이 등이 있을 수 있습니다.
- 일부 제품은 무늬결 색상, 명도 표현 범위가 풍부하여 짙고 연한 색상의 마루 쪽이 이웃하여 시공될 수 있습니다.



NEW

아이보리 오크 J1102




※ 본 카다로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NEW

J1101
모던 화이트



NEW

H1201
헤링본 모던 화이트

※ 본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



J1103
화이트 오크



NEW J1104
뉴 스모키 오크

※ 본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NEW

J1105
소프트 워시오크




J1107
베이지 오크

※ 본 카다로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NEW

J1106
마일드 오크



NEW

H1206
헤링본 마일드 오크

※ 본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



J1108
리얼 오크



NEW

J1109
브라운 오크

※ 본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NEW

J1110
로얄 티크



NEW


J1111
톨레도 월넛

※ 본 카다로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NEW

J1112
브러쉬 블랙



NEW

H1212
헤링본 브러쉬 블랙

※ 본 카다로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



본 사 서울특별시 서초구 강남대로 587 (잠원동 27-8) 02-2015-8500
고객상담실 (02) 2015-8500
E-mail webglass@kccworld.co.kr

서울(수도권1) : 서울특별시 서초구 강남대로 587 (잠원동 27-8)
02-2015-8500

성남(수도권2) : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 210 (금곡동 92-7)
1811-9375

대전(충청권) : 대전광역시 대덕구 신탄진로 150 (연축동)
1811-6814

청주(충청권) : 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1130 스타로미안 7층 (비하동 236-10)
1811-6814

광주(호남권) : 광주광역시 광산구 무진대로 270 (우산동)
1811-6308

전주(호남권) : 전라북도 전주시 덕진구 동곡로 84 (팔복동 2가 339-1)
1811-6308

대구(영남권) : 대구광역시 중구 태평로 111
1811-6837

부산(영남권) : 부산광역시 금정구 중앙대로 1628 (부곡동)
1811-6837

창원(영남권) : 경상남도 창원시 의창구 원이대로 320 더시티세븐 1F (대원동 121)
1811-6837

원주(강원권) : 강원도 원주시 복원로 2461 (우산동 96-2)
1811-9375

흙씨씨 인천점 : 인천광역시 서구 중봉대로 393번길 16 (원창동 379-1)
032-570-7000

흙씨씨 울산점 : 울산광역시 북구 진장유통로 28-17 (진장동 285-1)
052-289-1700
