

S E N S

SENSTONE-ULTRA™

LIMITLESS POSSIBILITY

SENSTONE-ULTRA™

서울시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨글라스
02-2015-8500
www.kccglass.co.kr

T O N E


U L T R A

INDEX




KSU-111
슬레이트 그레이
Slate Grey

24




KSU-112
콘크리트 다크 그레이
Concrete Dark Grey

26



KSU-109
슬레이트 블랙
Slate Black

28



KSU-110
라쿠 네로
Raku Nero

30



KSU-201
칼라카타 블루엣
Calacatta Bluette

34



KSU-202
칼라카타 베나토
Calacatta Venato

36




KSU-203
비스타
Vista

38




KSU-205
테라조 그레이
Terrazzo Grey

40



KSU-210
딥 호라이즌
Deep Horizon

42




KSU-101
스타투아리오 엑스트라
Statuario Extra

06



KSU-102
칼라카타
Calacatta

08




KSU-103
스타투아리오 미켈란젤로
Statuario Michelangelo

10




KSU-104
크리스탈 다이아몬드
Crystal Diamond

12




KSU-105
콘크리트 화이트
Concrete White

14



KSU-106
쿼조
Quarzo

16



KSU-107
콘크리트 애쉬
Concrete Ash

20



KSU-108
토토라 타우프
Tortora Tafu

22

SENSTONE ULTRA

내열성과 내구성이 우수한 세라믹계 표면 마감재
KCC글라스의 우수한 품질 관리와 이탈리아 장인의 정교한 디자인이 결합된
최상의 표면 마감재 (내열성, 내스크래치성, 내오염성 우수)

구 분	센스톤 울트라 Porcelain Slab	엔지니어드 쿼츠 E-Quartz	엔지니어드 마블 E-Marble	아크릴 인조대리석 Acrylic Solid Surface	UP 인조대리석 Solid Surface
주요 적용처	주방 상판/벽, 아트월 외벽	주방 상판/벽	현관 디딤판, 걸레받이, 욕실 젤다이	주방 상판, 욕실 젤다이, 재료분리대	주방 상판, 욕실 젤다이, 재료분리대
내열성	★★★★	★★	☆	★	☆
내스크래치성	★★★★	★★	☆	★	☆
내오염성	★★★★	★★	★	★	☆
내자외선성 (UV)	★★★★	★	★	★	☆
내강도성	★	★★★★	☆	★★	☆


★ : 우수 ☆ : 열세

APPLICATION

- 인테리어: 주방 상판/벽, 거실 아트월, 욕실 벽/바닥
- 외장재: 외벽 파사드



주방



거실 아트월



외벽 파사드



SENSTONE-ULTRA™



KSU-101

스타투아리오 엑스트라 Statuario Extra

북 매칭 Book Matching



적용 사례 Application Case



규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,620	3,240	실크	○	×	×


※ 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



KSU-102

칼라카타 Calacatta

북 매칭 Book Matching



적용 사례 Application Case



규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,620	3,240	무광	○	×	×
6.5	1,200	2,780	무광	○	×	×

※ 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



KSU-103

스타투아리오 미켈란젤로 Statuario Michelangelo

북 매칭 Book Matching



적용 사례 Application Case



규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,620	3,240	실크	○	×	×

* 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.


적용 사례 Application Case



규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,620	3,240	실크	×	○	×


※ 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



KSU-105


콘크리트 화이트 Concrete White

랜덤 디자인 Random Variation Design



※ 랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 지정이 불가능합니다.

적용 사례 Application Case



규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,620	3,240	무광	×	○	×
6.5	1,600	3,200	무광	×	×	○


※ 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



KSU-106

쿼조 Quarzo

북 매칭 Book Matching



랜덤 디자인 Random Variation Design



※ 랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 지정이 불가능합니다.

규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,620	3,240	무광	○	×	×
6.5	1,600	3,200	무광	×	×	○

※ 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



KSU-106 Quarzo





KSU-107

콘크리트 애쉬 Concrete Ash

적용 사례 Application Case



규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,620	3,240	무광	×	○	×
6.5	1,600	3,200	무광	×	×	○

※ 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



KSU-108

토토라 타우프 Tortora Tafu

적용 사례 Application Case



규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,620	3,240	무광	×	○	×

* 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



KSU-111

슬레이트 그레이 Slate Grey

랜덤 디자인 Random Variation Design



※ 랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 자정이 불가합니다.

적용 사례 Application Case




규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,620	3,240	무광	×	×	○
6.5	1,600	3,200	무광	×	×	○

※ 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



랜덤 디자인 Random Variation Design



※ 랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 지정이 불가합니다.

규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,620	3,240	무광	×	○	×
6.5	1,600	3,200	무광	×	×	○


※ 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



KSU-109

슬레이트 블랙 Slate Black

랜덤 디자인 Random Variation Design



※ 랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 자정이 불가합니다.

적용 사례 Application Case



규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,620	3,240	무광	×	×	○
6.5	1,600	3,200	무광	×	×	○

※ 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



KSU-110

라쿠 네로 Raku Nero

랜덤 디자인 Random Variation Design



※ 랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 지정이 불가능합니다.


적용 사례 Application Case



규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,620	3,240	무광	×	×	○

※ 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



KSU-111 Slate Grey



KSU-201

칼라카타 블루엣 Calacatta Bluette

랜덤 디자인 Random Variation Design



※ 랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 지정이 불가능합니다.

적용 사례 Application Case



규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,630	3,240	실크	×	○	×
6	1,200	2,700	무광	×	×	○


※ 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



KSU-202

칼라카타 베나토 Calacatta Venato

랜덤 디자인 Random Variation Design



※ 랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 지정이 불가능합니다.

적용 사례 Application Case



규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,630	3,240	실크	×	○	×
6	1,200	2,700	무광	×	×	○

※ 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



랜덤 디자인 Random Variation Design



※ 랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 지정이 불가능합니다.


적용 사례 Application Case



규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,630	3,240	실크	×	○	×
6	1,200	2,700	무광	×	×	○

※ 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



KSU-205

테라조 그레이 Terrazzo Grey

적용 사례 Application Case



규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,630	3,240	실크	×	○	×
6	1,200	2,700	무광	×	×	○


※ 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



KSU-210

딥 호라이즌 Deep Horizon

랜덤 디자인 Random Variation Design



※ 랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 자정이 불가합니다.

적용 사례 Application Case



규격/디자인 Size / Design

두께 (mm)	규격 (mm)		표면 마감	디자인		
	폭	길이		북 매칭 Book Matching	단일 디자인 Single Design	랜덤 디자인 Random Design
12	1,630	3,240	실크	×	○	×
6	1,200	2,700	무광	×	×	○

※ 본 샘플 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



물성 자료

시험항목	시험방법	단위	성능값 (두께 :12 mm, 메쉬 미보강 기준)	비고
두께 Thickness	ISO 10545-2	mm	±0.5	
흡수율 Water Absorption	ISO 10545-3	%	≤ 0.5	
파괴강도 Breaking Strength	ISO 10545-4	N	≥1,300	6.5 mm 이하 ≥ 700N
휨강도 Bending Strength	EN 14617-2	Mpa	>35	
표면 평탄도 Surface Flatness	ISO 10545-2	mm	± 2	
선형 열 팽창 계수 Coefficient of Linear Thermal Expansion	ISO 10545-8	℃ ⁻¹	≤9×10 ⁻⁶	
내오염성 Stain Resistance	ISO 10545-14	-	Class 5	

포장 단위

포장 방식	두께 (mm)	제품규격 (mm)	포장 정보			
			박스 규격 (mm) (가로×세로×높이)	입수 수량 (매)	평균 판재 무게 (kg/개)	총 중량 (kg/포장)
 A-프레임 A-Frame	12	1,620×3,240	750×3,300×2,000	16 ~ 20	142 ~ 152	2,770 ~ 3,260
	6 ~ 6.5	1,600×3,200	750×3,300×2,000	40	82	3,497
 포장 상자 Crate	12	1,620×3,240	1,750×3,450×380	8 ~ 9	142 ~ 152	1,317 ~ 1,508
	6 ~ 6.5	1,620×3,240	1,750×3,450×380	14	82	1,287
		1,200×2,700	1,320×2,830×390	20	43 ~ 47	913 ~ 1,040

※ 포장단위 및 규격은 제조사 상황에 따라 변경될 수 있습니다.



후면 보강 메쉬 (Fiberglass Mesh)

제품 이동 또는 가공 중 판재 파손 방지를 위해
후면 보강 메쉬가 부착 되어 있습니다.

SENSTONE-ULTRA™

LIMITLESS POSSIBILITY

