



www.kccflooring.com

숲

KCC GLASS
FLOORING
COLLECTION

SHEET

도담
3.2 / 2.7

도담 3.2

도담 2.7



2020년 한국산업의 브랜드파워
가정용 바닥재 부문
5년 연속 1위 KCC 숲



한국표준협회
한국품질만족지수
10년 연속 1위 수상

숲^林
쇼

숲 바닥재가 2020년 한국산업의 브랜드파워
가정용 바닥재 부문에서 **5년 연속 1위**,
한국표준협회 한국품질만족지수 바닥재 부문에서
국내유일 10년 연속 1위를 수상해
명예의 전당에 오르는 영예를 안았습니다.

KCC 바닥재

Since **1996**

소비자, 전문가 모두 인정한 **KCC** 바닥재



Certification We Have It All



2020년 한국산업의 브랜드파워
가정용 바닥재 부문
5년 연속 1위



한국표준협회
한국품질만족지수
10년 연속 1위



친환경인증
가족을 생각하는
KCC 바닥재



생활환경 오염 감소
유해물질 감소



업계 최초
아토피 안심마크 인증 획득



업계 최초 주거용 전 제품
HB마크 최우수 등급 획득

숲도담 3.2/2.7

우리가족, 반려동물에게 안전한 바닥재인 | 4가지 이유 |



업계 최초
반려동물 제품인증 획득

반려동물 점프 및 착지 시,
충격 흡수성이 우수하여
‘고관절’과 ‘관절염’ 예방에 도움을 줍니다.



고탄력 쿠션층

반려동물 보행 시, 미끄럼 방지 표면으로
안전하고 편안한 보행이 가능하여
‘슬개골 탈구’ 예방에 도움을 줍니다.



논슬립 표면코팅

반려동물 배변 및 소변 실수 시,
바로 스며들지 않아 오염에도
간단하게 청소로 해결할 수 있습니다.



이음매, 틈새가 적은 시트 타입

한국애견협회가 지정한
안전기준을 통과한 바닥재



반려동물이 입에 물고 노는
놀이용품 유해 물질 기준에 만족

* 해당 내용은 반려동물 관점에서 자사 시트 제품의 장점을 자사 마루 제품 대비하여 설명한 페이지입니다.

01 / 관절보호

02 / 미끄럼 방지

03 / 청소간편 & 위생적

04 / 유해 물질로부터 안전

바닥 굽힘 보호 바닥재

위는 강하게! 아래는 폭신하게! 두가지 공법의 장점만을 결합한 듀얼바닥재

카렌다 공법을 통한 표면층 강화로 내구성이 마루 대비 우수합니다.



카렌다 공법

카렌다 공법의 고강도 투명층을 적용하여
표면 눌림, 굽힘 등에 강합니다.



SOL 공법

SOL 공법 특유의 고탄력 쿠션층을 적용하여,
충간소음은 Down, 충격흡수는 Up!

폭신하고 도톰한 고탄력 쿠션층 적용!

SOL 공법을 통한 고탄력 쿠션층을 적용하여 뛰어난 충격음 저감 및 충격 흡수로
충간 소음을 저감시켜주며, 우수한 보행감을 자랑하는 바닥재입니다.

관절 보호 바닥재

미끄럼 방지 바닥재




논슬립 관련 영상

논슬립 표면 코팅 적용!

시험방법 : KS M 3802
시험기관 : 한국건자재성능연구원

미끄럼저항계수




청소가 간편한 클린 바닥재



이음매 오염 비교영상
▶

청소&관리 EASY!

마루 대비 틈새에 이물질이 끼지 않아 깨끗한 상태를 유지할 수 있는 바닥재입니다.



쾌적하고 건강한 안심 바닥재

STRONG 항균 & 탈취효과!

일반마루
시편 위 곰팡이가 자라남
(1등급 : 10% 이하)

KCC 숲
곰팡이가
자라지 못함


곰팡이 번식 NO!

1등급

VS

0등급

항균 활성치
2.0 이상



항균력 UP!

*시험방법 : JIS Z 2801 / 시험균액을 일정 온도, 습도에서 24시간 정지 배양후 균수 측정

유해물질로부터 안전 바닥재




유기화합물 방출영상
▶

프탈레이트 가소제 No! 중금속 함량 불검출!

제조과정 중 유해 물질 휘발로 더 안전한 바닥재

신경장애 등을 유발하는 프탈레이트 및 독성물질인 중금속이 전혀 포함되어 있지 않으며, 유해 물질(폼알데하이드 및 VOC)이 제조과정 중 휘발되는 KCC만의 공법으로 생산되어 아토피 걱정 없는 우리 아이에게 건강한 바닥재입니다.

KCC만의 유해물질 휘발공법



휘발성 유기화합물
(TVOC) 방출량

0.1mg/m²h
이하

휘발성 유기화합물(TVOC)란? 실내공간에서 장기간 노출될 경우 아토피, 천식, 비염 등을 유발하는 유해 물질입니다.

KCC 주거용 PVC 바닥재
전 제품 환경표지인증 및
HB마크 최우수등급 획득!



유해물질 기준 만족 시험성적서

한국화학융합시험연구원 분석 결과 프탈레이트 가소제, 중금속 불검출 된 바닥재입니다.



프탈레이트 가소제는 내분비계 영향 물질로, 간/신장/심장/폐/혈액에 유해하며
정자 수 감소, 중추신경계 기능 장애 등을 유발합니다.



중금속은 고농도를 섭취하면 구토, 설사 등을 일으킬 수 있으며 장기간 노출되면
오한, 두통, 발열 등의 증세가 나타납니다.

* 시험 성적서는 카탈로그 마지막 페이지에 있습니다.

업계 최초 아토피 안심마크 획득 바닥재

아토피 안심마크란?

대한 아토피협회를 통해 아토피 환경을 예방하는데 효과가 있고,
아토피 환우도 안전하게 사용할 수 있는 제품에 부여되는 인증마크로, 일정 기간
테스트를 토대로 협회 내 심의위원회로부터 엄격한 심사를 거쳐 부여되는 마크입니다.



자연무늬를 살려 더 고급스러운 와이드 디자인


더 넓어지고 길어져
자연 원목, 대리석 무늬에
더 가까워졌습니다.

사실적인 무늬결, 질감을 재현한 동조 엠보 패턴


피톤치드 편백오일 함유

피톤치드(phytoncide)란?
파이톤(phyton)은 "식물", 사이드(cide)는
"살균력"을 의미. 말 그대로 식물이 내는
살균력, 자연 치유력을 말하며, 피톤치드는
우리의 몸을 쾌적하게 해주는데 그치지
않고 향균, 방취, 소취 등 다양한 기능을
가지고 있습니다.

Feature & Structure



동조엠보를 적용하여 원목,
대리석 질감과 외관이
사실적이고 고급스럽습니다.



도담 3.2

국내 바닥재 최초 반려동물 제품 인증 획득한
"Pet-Friendly"바닥재

PATTERN INDEX 도담 3.2

제품규격
두께 (T) 3.2mm | 폭 (W) 1,830mm | 권취 (L) 23m

제품용도
일반주택 / 아파트 거실 / 방 / 다용도
어린이집, 학교, 종교시설 내실용 바닥재 등



NR32-4881 티그레마블 화이트



NR32-4891 그랜드 오크 화이트




NR32-4791 데니쉬 오크



NR32-4835 유레카 화이트




NR32-4901 파라디소 화이트



NR32-4368 아이리쉬 오크



NR32-4873 탠저린 오크




NR32-4833 피에트라 블랙



NR32-4871 피오르드 화이트



NR32-4471 시나몬 오크



NR32-4893 그랜드 오크 브라운

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

티그레마블 화이트 NR32-4881

두께 3.2 mm, 정/역사공
무늬폭 600(폭) × 600(길이) mm
단위무늬 1,800(폭) × 1,200(길이) mm

NEW

600mm



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

유레카 화이트
NR32-4835

두께 3.2 mm, 정/역시공
무늬폭 600(폭) × 600(길이) mm
단위무늬 1,800(폭) × 1,200(길이) mm

NEW

600mm

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

파라디소 화이트
NR32-4901

두께 3.2 mm, 정시공
무늬폭 450(폭) x 450(길이) mm
단위무늬 1,800(폭) x 900(길이) mm

NEW

450mm



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

피에트라 블랙 NR32-4833

두께 3.2mm, 정/역시공
무늬폭 600(폭) x 600(길이) mm
단위무늬 1,800(폭) x 1,200(길이) mm

NEW

600mm

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

피오르드 화이트
NR32-4871

두께 3.2 mm, 정/역시공
무늬폭 128 mm, 웅이무늬 있음
단위무늬 900(폭) x 1,250(길이) mm

NEW

128mm

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

그랜드 오크 화이트 NR32-4891

두께 3.2 mm, 정/역시공
무늬폭 150 mm, 웅이무늬 있음
단위무늬 1,800(폭) x 1,800(길이) mm

NEW WIDE

150mm

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

데니쉬 오크
NR32-4791

두께 3.2 mm, 정/역시공
무늬폭 100 mm, 웅이무늬 있음
단위무늬 900(폭) x 1,250(길이) mm

NEW

100mm



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

아이리쉬 오크 NR32-4368

두께 3.2 mm, 정/역시공
무늬폭 100 mm, 웅이무늬 있음
단위무늬 900(폭) x 1,250(길이) mm

NEW

100mm

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

탠저린 오크
NR32-4873

두께 3.2 mm, 정/역시공
무늬폭 128 mm, 웅이무늬 있음
단위무늬 900(폭) x 1,250(길이) mm

NEW

128mm

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

시나몬 오크 NR32-4471

두께 3.2 mm, 정/역시공
무늬폭 100 mm, 웅이무늬 있음
단위무늬 900(폭) x 1,250(길이) mm

100mm

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

그랜드 오크 브라운
NR32-4893

두께 3.2 mm, 정/역시공
무늬폭 150 mm, 웅이무늬 있음
단위무늬 1,800(폭) x 1,800(길이) mm

NEW WIDE

150mm

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

fidi

011-711-0000 (한국 대표번호) 011-711-0000 (한국 대표번호)
Tel: +82-711-0000000 Fax: +82-711-0000000

한국번호: 02-211-00000
국번: 02

출발지 (JST 2020. 11월, 8월 15일 기준)	1시간당 W, 평균출발지 log
EUROPE	
	46
출발지	출발지 평균
1시간 W	2.6 × 10 ²
출발지	2.4 × 10 ²
출발지	2.3
출발지	출발지 평균
1시간 W	1.1 × 10 ²
출발지	7.8 × 10 ²
출발지	42
출발지	출발지 평균
1시간 W	1.8 × 10 ²
출발지	1.5 × 10 ²
출발지	37
출발지	출발지 평균
1시간 W	7.7 × 10 ²
출발지	7.8 × 10 ²
출발지	25
출발지	출발지 평균
1시간 W	1.4 × 10 ²
출발지	1.4 × 10 ²
출발지	6.6
출발지	출발지 평균
1시간 W	6.7 × 10 ²
출발지	7.7 × 10 ²
출발지	6.6
출발지	출발지 평균
1시간 W	1.5 × 10 ²
출발지	1.5 × 10 ²
출발지	6.6

[illegible]

²² 시합 결과 기록 참조.

염화비닐단량체 함량 테스트

TEST REPORT

주요 담당 과목 : 과학사 교수(현직) (96학년도)	TEL : 847-01
연락처 : TEL - 235-6827	
대 표 자 : 김태환	임 수 및 지
내 례 명 : 유한대학교(유한대학교) 인사팀	이현희교수
주 소 : 충청남도 천안시 동남구 천안읍 천안로 10-1	
이 메 일 : PVC@naver.com (PVC 송 2.77)	

[illegible]

陳國治 陳國治
 電話：02-2311-1111
 傳真：02-2311-1111

KTR 한국화학융합시험연구원

KTR KOREA TRADING & INVESTMENT CO., LTD. KTR-02-70-72-0000

TEST REPORT

[illegible]

시험결과			
시험항목	한정	시험결과	검정기관
영양분 함량	무기질		충청남도농업기술원
* Moisture Content (mg/g) * Total Chlorophyll content (1/g fresh weight) * Carotyl Chlorophyll content (mg/g fresh weight) * Protein percentage (100% TSS) (mg/g fresh weight) * Anthocyanin (mg/g fresh weight) * Total phenolic compound (mg/g fresh weight) * Total flavonoid compound (mg/g fresh weight) * Total polyphenol compound (mg/g fresh weight) * Total antioxidant capacity (mg/g fresh weight) * Total soluble sugar (mg/g fresh weight) * Total acid (mg/g fresh weight) * Total organic acid (mg/g fresh weight) * Total inorganic acid (mg/g fresh weight) * Total mineral content (mg/g fresh weight) * Total nitrogen content (mg/g fresh weight) * Total phosphorus content (mg/g fresh weight) * Total potassium content (mg/g fresh weight) * Total calcium content (mg/g fresh weight) * Total magnesium content (mg/g fresh weight) * Total iron content (mg/g fresh weight) * Total zinc content (mg/g fresh weight) * Total copper content (mg/g fresh weight) * Total manganese content (mg/g fresh weight) * Total selenium content (mg/g fresh weight) * Total boron content (mg/g fresh weight) * Total iodine content (mg/g fresh weight) * Total fluoride content (mg/g fresh weight) * Total chlorine content (mg/g fresh weight) * Total bromine content (mg/g fresh weight) * Total strontium content (mg/g fresh weight) * Total yttrium content (mg/g fresh weight) * Total zirconium content (mg/g fresh weight) * Total niobium content (mg/g fresh weight) * Total molybdenum content (mg/g fresh weight) * Total ruthenium content (mg/g fresh weight) * Total rhodium content (mg/g fresh weight) * Total palladium content (mg/g fresh weight) * Total silver content (mg/g fresh weight) * Total cadmium content (mg/g fresh weight) * Total mercury content (mg/g fresh weight) * Total lead content (mg/g fresh weight) * Total chromium content (mg/g fresh weight) * Total cobalt content (mg/g fresh weight) * Total nickel content (mg/g fresh weight) * Total tin content (mg/g fresh weight) * Total antimony content (mg/g fresh weight) * Total tellurium content (mg/g fresh weight) * Total barium content (mg/g fresh weight) * Total lanthanum content (mg/g fresh weight) * Total cerium content (mg/g fresh weight) * Total praseodymium content (mg/g fresh weight) * Total neodymium content (mg/g fresh weight) * Total promethium content (mg/g fresh weight) * Total samarium content (mg/g fresh weight) * Total europium content (mg/g fresh weight) * Total gadolinium content (mg/g fresh weight) * Total terbium content (mg/g fresh weight) * Total dysprosium content (mg/g fresh weight) * Total holmium content (mg/g fresh weight) * Total erbium content (mg/g fresh weight) * Total thulium content (mg/g fresh weight) * Total ytterbium content (mg/g fresh weight) * Total lutetium content (mg/g fresh weight) * Total hafnium content (mg/g fresh weight) * Total tantalum content (mg/g fresh weight) * Total tungsten content (mg/g fresh weight) * Total rhenium content (mg/g fresh weight) * Total osmium content (mg/g fresh weight) * Total iridium content (mg/g fresh weight) * Total platinum content (mg/g fresh weight) * Total gold content (mg/g fresh weight) * Total mercury content (mg/g fresh weight) * Total lead content (mg/g fresh weight) * Total chromium content (mg/g fresh weight) * Total cobalt content (mg/g fresh weight) * Total nickel content (mg/g fresh weight) * Total tin content (mg/g fresh weight) * Total antimony content (mg/g fresh weight) * Total tellurium content (mg/g fresh weight) * Total barium content (mg/g fresh weight) * Total lanthanum content (mg/g fresh weight) * Total cerium content (mg/g fresh weight) * Total praseodymium content (mg/g fresh weight) * Total neodymium content (mg/g fresh weight) * Total promethium content (mg/g fresh weight) * Total samarium content (mg/g fresh weight) * Total europium content (mg/g fresh weight) * Total gadolinium content (mg/g fresh weight) * Total terbium content (mg/g fresh weight) * Total dysprosium content (mg/g fresh weight) * Total holmium content (mg/g fresh weight) * Total erbium content (mg/g fresh weight) * Total thulium content (mg/g fresh weight) * Total ytterbium content (mg/g fresh weight) * Total lutetium content (mg/g fresh weight) * Total hafnium content (mg/g fresh weight) * Total tantalum content (mg/g fresh weight) * Total tungsten content (mg/g fresh weight) * Total rhenium content (mg/g fresh weight) * Total osmium content (mg/g fresh weight) * Total iridium content (mg/g fresh weight) * Total platinum content (mg/g fresh weight) * Total gold content (mg/g fresh weight)			

Peng Huanpei
 汪晖: 彭环佩
 Tel.: 42-1050-3000

KTR 한국화학융합시험연구원

Page 1 of 1

WORLDWIDE AIRLINE TICKET SEARCH

KTR WORLDWIDE AIRLINE TICKET SEARCH
KTR WORLDWIDE AIRLINE TICKET SEARCH

KCC GLASS
FLOORING
COLLECTION

도담

SHEET