



KSA

KAB

KSA

EMS

ISO 9001

ISO 14001



# KCC 숲

소폭 강화마루

Convenient & Cozy Indoor Environment

Hardwood floors fit any interior thanks to their natural colors and universally pleasing wood grain finish. They also create a relaxing ambiance that can be sustained for a long time since they have excellent durability and are abrasion resistant.



**KCC 숲 소품 강화마루**  
 나무의 천연무늬결을 그대로 구현한 사실적인 질감 표현과 고내마모 Overlay지 적용으로 우수한 내마모성, 내오염성, 고내구성을 가진 친환경 고급 마루재입니다.

제품인덱스 Product Index

제품특징 Product Features



**New** Basic Oak **KF1221**



**New** Pure Oak **KF1521**



**New** Innocent Oak **KF1222**



**New** Yellow Oak **KF1522**



**New** Tidy Oak **KF1223**



**New** Rustic Oak **KF1523**



**New** Italian Walnut **KF1224**



**New** Modern Oak **KF1524**

제품특징



**우수한 내구성 및 내마모성**

우수한 내구성과 내마모성으로 제품의 표면이 잘 찍히거나 긁히지 않으며 손상업용사설(보행빈도가 낮은 상업용 시설)에도 적용 가능



**사실적인 자연질감**

제품의 표면에 영보처리를 하여 나무의 천연무늬결을 그대로 구현



**편리한 클릭시스템**


편리한 클릭시스템으로 접착제가 필요없고 시공이 용이



**우수한 친환경성**

친환경 건축자재 인증 최우수 등급을 만족하는 친환경 마루재

제품구조도



제품용도

아파트, 주택 등의 거실 및 방 등 주거용 실내공간, 소규모 사무실, 음식점, 매장 등 보행빈도가 낮은 일부 상업용시설(상업용 마루재임)

제품규격

규격(mm)	두께(mm)	포장단위(pcs/Box)	면적(㎡/Box)
90×806	8.0	22	1.6

주의사항

**보관/운반 시 주의사항**

- 현장에 소요되는 마루는 사전에(최소1일전) 시공장소에 반입하여 습도, 온도 등 현장 환경에 충분히 적응 시켜 주십시오.
- 제품은 평평한 곳에 보관하시고 14일 이상의 적재는 제품의 손상뿐 아니라 부상 및 기름파손으로 이어질 수 있습니다.
- 본 제품은 무거운 제품으로 사람이 운반 시 위험하오니 취급에 주의하여 주십시오.

**시공 시 주의사항**

- 시공 시 아래조건을 준수하여 주십시오.
- 1.시공환경:현장온도 15°C이상 / 바닥온도 5°C이상
- 2.바닥상태:흡수율 5%이하
- 제품은 평평한 곳에 보관하시고 14일 이상의 적재는 제품의 손상뿐 아니라 부상 및 기름파손으로 이어질 수 있으니 삼가하여 주십시오.
- 본 제품은 무거운 제품으로 사람이 운반 시 주의하여 주십시오.
- 제품 시공 시 시공도구와 제품의 날카로운 면에 의한 상처를 입을 수 있으니 시공용 장갑을 착용하고 시공하여 주십시오.

**사용시 주의사항**

- 제품의 표면에 물, 기름 등의 이물질이 있을 경우 하자의 원인 및 미끄러져 다칠 수 있으므로 즉시 제거하여 주십시오.
- 목욕탕 등 외부로부터의 출입구에는 미끄러짐 방지를 위한 별도의 깔개를 사용하여 주십시오.
- 시공 후 2~3일 동안 충분히 환기를 하여 주십시오.
- 본 제품은 바닥 시공 이외의 용도로는 사용하지 않습니다.


\*제품 시공 전 당사 홈페이지(www.kccworld.co.kr)의 시공안내서를 숙지 후 시공하여 주십시오.

인테리어 Interior



인테리어 Interior





# KCC <sup>林</sup> 숲

**소품 강화마루**

## Convenient & Cozy Indoor Environment

Hardwood floors fit any interior thanks to their natural colors and universally pleasing wood grain finish. They also create a relaxing ambiance that can be sustained for a long time since they have excellent durability and are abrasion resistant.

### 전국지점

- 본 사 (02)3480-5000
- 아산공장 (041) 539-9000
- 성 남 (031) 728-6800
- 경기북부 (031) 852-0080
- 수 원 (031) 235-5001
- 인 천 (032) 582-8453
- 원 주 (033) 744-6821
- 강 릉 (033)662-1705
- 대 전 (042) 635-4323
- 청 주 (043)262-4200
- 천 안 (041) 550-5601
- 당 진 (041) 363-4266
- 전 주 (063)211-5300
- 광 주 (062)943-8211
- 목 포 (061) 284-8951
- 순 천 (061) 722-7722
- 대 구 (053)252-4321
- 구 미 (054)453-4530
- 포 항 (054)281-5059
- 부 산 (051) 512-3211
- 울 산 (052)287-0811
- 창 월 (055)265-3211
- 제 주 (064)726-8870

### 해외 법인 및 지사

#### Sales Headquarters

E-mail : w3master@kccworld.co.kr

#### UAE

KCC Dubai Office  
E-mail : dubai@kccworld.co.kr

#### Malaysia

KCC Paints Sdn. Bhd  
E-mail : malaysia@kccworld.co.kr

#### Hong Kong

KCC Hong Kong Office  
E-mail : hongkong@kccworld.co.kr

#### China

KCC Shanghai Office  
E-mail : shanghai@kccworld.co.kr

#### Russia

E-mail : moscow@kccworld.co.kr

#### USA

KCC New Jersey Office  
E-mail : newjersey@kccworld.co.kr

#### Turkey

KCC Boya Sanayi Ve Ticaret Ltd.Sti.  
E-mail : turkey@kccworld.co.kr

#### Vietnam

KCC (Vietnam) Co., Ltd.  
E-mail : vietnam@kccworld.co.kr

#### India

KCC India office  
E-mail : india@kccworld.co.kr

#### Singapore

KCC(Singapore) Pte. Ltd.  
E-mail : singapore@kccworld.co.kr

#### Greece

KCC Greece Office  
E-mail : greece@kccworld.co.kr

#### Germany

KCC Hamburg Office  
E-mail : hamburg@kccworld.co.kr

#### Japan

KCC Tokyo Office  
E-mail : tokyo@kccworld.co.kr

본사 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 / (02)3480-5000 / www.kccworld.co.kr / w3master@kccworld.co.kr

\* 제품의 사양 및 공법은 변경될 수 있으므로 본 책자에 기재된 내용과 다르게 적용할 때에는 반드시 당사 기술진과 사전에 상담 바랍니다.

